

#WorldRestartAHeart

**معدل النجاة العام بعد السكتة القلبية
خارج المستشفى
يقارب 10%.**



**حوالي 40% من الأشخاص الذين
يتعرضون لسكتة قلبية خارج المستشفى
يتلقون الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)
قبل وصول خدمات الطوارئ.**

**تنفيذ إزالة الرجفان المبكر (الصدّات
الكهربائية) في الدقائق الأولى من الممكن أن
يرفع من معدل النجاة حتى 80%.**

**حقائق وإحصائيات
عن السكتة القلبية
حول العالم**

الإسعافات الأولية

**73.4% من حالات السكتة القلبية
خارج المستشفى تحدث في المنازل،
16.3% في الأماكن العامة، و10.3% في
دور الرعاية.**

**في عام 2024، تم تدريب 1,471,432
شخص على الإنعاش القلبي الرئوي من
قبل حركة الصليب الأحمر والهلال
الأحمر خلال الأيام العالمية.**

**الإنعاش القلبي الرئوي السريع
يحافظ على تدفق الدم إلى
الدماغ، مما يقلل من خطر
تلف الدماغ الغير قابل للعلاج.**

**نسبة السكان المُدرّبين على الإنعاش القلبي الرئوي
تتراوح بين 3% و 79% حسب الدولة، بمتوسط عالمي
يبلغ 40%.**

**نسبة تطبيق الإنعاش القلبي الرئوي من
قبل العامة المتواجدين حول المريض
تتراوح من 1.3% إلى 72% حسب الدولة.**